




LA CHALEUR RENOUVELABLE

## CHAUFFE-EAU AUTO STOCKEUR ASG 100, 150, 200

Eau chaude

individuel



### L'eau chaude simplement

- *Systeme de stockage à absorbeur intégré*
- *Réductions significatives des coûts énergétiques*
- *Facile à installer*
- *Très bon rapport prix/service*

### CERTIFICATIONS :




## CHAUFFE-EAU AUTO STOCKEUR ASG 100, 150, 200

### DESCRIPTIF

Le principe est simple - L'eau est chauffée dans le capteur solaire puis stockée. Grâce au réservoir de stockage intégré, l'eau chaude est générée à la minute même où la lumière du soleil frappe. Le processus est rapide et l'eau est en permanence saine. La plus petite quantité de lumière du soleil peut être convertie en chaleur et utilisée efficacement.

- Système de stockage à absorbeur intégré
- Conception moderne
- Très bon rapport prix/service
- Réductions significatives coûts énergétiques
- Facile à installer ; coûts d'installation réduit
- Garantie de 5 ans
- De l'eau chaude disponible 365 jours par an



- Fonctionne même avec un rayonnement solaire minimum
- Solution système prête à l'emploi - Tout est regroupé
- Conception unique du produit qui peut être intégrée dans n'importe quel type de bâtiment
- Le temps d'installation est réduit de plus de 50 %, si l'on compare aux systèmes solaires conventionnels
- Garantie de 5 ans en cas d'installation et d'utilisation appropriées
- De l'eau chaude 365 jours par an (élément chauffant disponible en option)

L'auto stockeur ASG est en mesure de proposer une durée de garantie de 5 ans du fait qu'elle utilise un matériau de grande qualité et a recours à une production certifiée. La garantie couvre tant le fonctionnement que les performances (rendement énergétique optimum), sous réserve d'une mise en œuvre et d'une maintenance conformes aux prescriptions. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter la notice d'utilisation.

### APPLICATIONS

#### ESE SOLAR FOURNIT LA SOLUTION ADÉQUATE POUR TOUT TYPE D'INSTALLATION

L'auto stockeur ASG fonctionne tous les jours de l'année et peut être installé en tant qu'unité autonome, en combinaison avec une source d'énergie externe ou raccordé en série à d'autres unités AS peut être installé sur un toit (en pente ou plat) ou placé, en variante, en tant qu'unité autonome dans le jardin ou sur la terrasse.

#### TROIS VERSIONS - UNE SEULE EXIGENCE : LE CHAUFFAGE DE L'EAU

Les systèmes de panneaux solaires haute technologie de L'auto stockeur ASG offrent des solutions taillées sur mesure pour satisfaire différentes exigences de chauffage de l'eau. Le réservoir d'eau chaude intégré est disponible et affiche une capacité de 90, 145 ou 195 litres. N'importe quel foyer, possédant des besoins plus grands, peut tout simplement raccorder en série deux systèmes voire plus.

## CHAUFFE-EAU AUTO STOCKEUR ASG 100, 150, 200

### DESCRIPTIF



	ASG 200	ASG 150	ASG 100
Surface totale de capteur solaire	2,4 m <sup>2</sup>	1,75 m <sup>2</sup>	1,1 m <sup>2</sup>
Dimensions (Larg. x Haut. x Ep.)	2,184 x 1,100 x 212 mm	2,184 x 804 x 212 mm	2,184 x 508 x 212 mm
Masse (sans éléments de fixation)	75 kg	60 kg	40 kg
Capacité	195 litres 145 litres 90 litres	145 litres	90 litres
Isolation	30 mm plaque Polyuréthane rigide		
Température de service max.	95°C		
Pression de service max.	4 bar		
Appoint électrique (option)	Option (1 KW / 2 kW)		
Raccordements	2 x ¾" male		
Installation	Sur toit terrasse / En sur-toiture inclinée		

